

# Teclados Industriais em Inox

Teclados em inox para instalação em painel e desktop

Estes teclados em inox são desenvolvidos especialmente para uso no chão de fábrica, em painel pelo frontal ou por trás ou para uso no formato padrão desktop. São produtos à prova de poeira, água, possuem excelente resistência ao vandalismo, MTBF superior a 100.000 horas, e estão disponíveis opções com trackball ou touchpad. Todos teclados têm a possibilidade de serem entregues com versão e interface em todas as línguas.

## OIK-B010IN – Teclado com trackball

66 teclas de aço inoxidável e integrado com trackball;  
 Dimensões: 400mm x 124mm (front panel);  
 Montagem por cima do painel / quiosque;  
 Diâmetro do trackball: 38mm;  
 Keyswitch technology: Silicone switching element;  
 Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;  
 Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;  
 Mounting rack: Aluminum alloy;  
 Legendas gravadas nas teclas em laser provendo excelente durabilidade;  
 Peso bruto: 1,8kg.




**MTBF**  
 > 100,000 hours



### Dados Técnicos:

Nível de Proteção: IP65, NEMA4X;  
 Lifespan: > 5 years;  
 Interfaces: PS2 e USB disponíveis;  
 Tensão de alimentação: +5V DC +/-5%;  
 Temperatura de operação: -10 a 60°C;  
 Temperatura de armazenagem: -20 a 70°C.



Aplicação em Totem - Terminal de RH

# Teclados Industriais em Inox

Teclados em inox para instalação em painel e desktop

## OIK-B020IN – Teclado com touchpad

104 teclas de alta qualidade em aço inoxidável e integrado com touchpad;

Dimensões: 385mm x 180mm;

Montagem por cima do painel / quiosque;

Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;

Legendas gravadas nas teclas em laser provendo excelente durabilidade;

Keyswitch technology: Silicone switching;

Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;

Mounting Rack: Aluminum alloy;

Peso bruto: 1,8kg.



### Dados Técnicos:

Tempo de Vida: 5 anos;

Interfaces: PS2 e USB disponíveis;

Voltagem fornecida: + 5VDC +/-5%;

Temperatura de Operação: -10°C à 60°C;

Temperatura de Armazenamento: -20°C à 70°C;

## OIK-B001IN – Teclado com trackball – Montagem por trás do painel

66 teclas de alta qualidade em aço inoxidável e integrado com trackball;

Montagem por trás do painel;

Lifespan: > 5 years;

Interfaces: PS2 e USB disponíveis;

Supply Voltage: +5V DC +/-5%;

Temperatura de Operação: -10°C à 60°C;

Temperatura de Armazenamento: -20°C à 70°C;

Dimensões: 392mm x 110mm;

Diâmetro do trackball: 38mm;

Key switch technology: Silicone switching element;

Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;

Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;

Mounting Rack: Aluminum alloy;

Legendas gravadas nas teclas em laser provendo excelente durabilidade;

Peso bruto: 1,8kg.



# Teclados Industriais em Inox

Teclados em inox para instalação em painel e desktop

## **OIK-S003IN – Teclado para uso Desktop**

Dimensões: 440mm x 200mm;  
À prova de poeira, água e vandalismo;  
Montagem desktop;  
86 teclas de aço inoxidável;  
Diâmetro do trackball: 38mm;  
Keyswitch Technology: Silicone switching element;  
Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;  
Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;  
Gabinete em aço inoxidável;  
Legendas gravadas nas teclas em laser provendo excelente durabilidade;  
Peso bruto: 4,5Kg.

### **Dados Técnicos:**

Nível de Proteção: IP65, NEMA4X;  
Lifespan: > 5 years;  
Interfaces: PS2 e USB disponíveis;  
Supply Voltage: +5V DC +/-5%;  
Operating temperature: -10 a 60°C;  
Storage temperature: -20 a 70°C;  
RoHS, CE and FCC;  
Versão e Interface disponível em todas as línguas.

